

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN  
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

naslov ali poslovni naslov družbe

Celjska cesta 37  
3212 Vojnik

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti

*naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta*

Notranja prenova prostorov

Predmet načrta je ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Vojnik na parcelni številki 736/4, k.o. 1065 Vojnik trg.

VRSTE GRADNJE

*označiti vse ustrezne vrste gradnje*

☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

☐

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☐

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☐

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

82/23

datum izdelave

Decembar 2023

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

Milan Cehner s.p.

naslov

Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta

Milan Cehner

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt

identifikacijska številka

ZAPS - 9069

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

Milan Cehner s.p.

naslov

Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA


VODJA PROJEKTIRANJA

Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt

identifikacijska številka

ZAPS - 9069

podpis vodje projektiranja



PRILOGA 1B

## UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU		
POOBlašČeni arhitekti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Milan Cehner, ing. grad., pooblašČeni arhitekt ZAPS 9069	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	1 Načrt s področja arhitekture	
POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Gorazd Gorenšek, u.d.i.e. IZS E-1206	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	3 Načrt s področja elektrotehnike	
POOBlašČeni inženirji s področja strojništva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Pavel Petru u.d.i.s. IZS S-0307	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	4 Načrt s področja strojništva	
POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja geodezije		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni krajinski arhitekti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni prostorski načrtovalci		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
Strokovnjaki drugih strok		
ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	Milan Cehner s.p.
naslov	Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev
odgovorna oseba projektanta	Milan Cehner

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt
---------------------	---

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	82/23
datum izdelave	December 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen krajinski arhitekti in pooblaščen inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt
identifikacijska številka	ZAPS - 9069
podpis vodje projektiranja	

odgovorna oseba projektanta	Milan Cehner
podpis odgovorne osebe projektanta	



## PRILOGA 3

# KAZALO VSEBINE PROJEKTA

---

### KAZALO NAČRTOV

---

#### PZI

*po potrebi dodati vrstice*

naziv načrta

številka načrta

#### PID

*navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo*

naziv načrta

številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture

82/23

3 Načrt s področja elektrotehnike

6112

4 Načrt s področja strojništva

P 1073/23

*po potrebi dodati vrstice*

---

### KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

---

#### PZI

*po potrebi dodati vrstice*

naziv elaborata, študije

št.

naziv elaborata, študije

št.

*po potrebi dodati vrstice*



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

ARHITEKTURA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti

kratek opis gradnje

Notranja prenova prostorov  
Predmet načrta je ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Vojnik na parcelni številki 736/4, k.o. 1065 Vojnik trg.

VRSTE GRADNJE

*označiti vse ustrezne vrste gradnje*

- ☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT  
☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA  
☐ REKONSTRUKCIJA  
☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI  
☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA  
☐ LEGALIZACIJA  
☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

82/23

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

ARHITEKTURA

naziv načrta

ARHITEKTURA

številka načrta

82/23

datum izdelave

December 2023

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

Milan Cehner s.p.

naslov

Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev

odgovorna oseba projektanta načrta

Milan Cehner

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt

identifikacijska številka

ZAPS - 9069

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja



PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID**

**PROJEKTANT NAČRTA**

projektant načrta (naziv družbe)	Milan Cehner s.p.
naslov	Vizore 1/c, 3203 Nova cerkev
odgovorna oseba projektanta načrta	Milan Cehner

**IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT**

pooblaščen strokovnjak	Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt
------------------------	---

**IZJAVLJAVA:**

**da načrt**

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	ARHITEKTURA
naziv načrta	ARHITEKTURA
številka načrta	82/23
datum izdelave	December 2023

**upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.**

pooblaščen strokovnjak	Milan Cehner, Ing. grad., Pooblaščen arhitekt
identifikacijska številka	ZAPS - 9069
podpis pooblaščenega strokovnjaka	

odgovorna oseba projektanta načrta	Milan Cehner
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	



## 2. VSEBINA NAČRTA:

1.	Naslovna stran načrta	
2.	Vsebina načrta	
3.	Tehnični opis	
4.	Tehnični prikazi	
	1. Situacija	M 1 : 500
	2. Tloris pritličja – soba za skupine, obstoječe stanje	M 1 : 50
	3. Tloris pritličja – pisarne, obstoječe stanje	M 1 : 50
	4. Tloris pritličja – soba za skupine, arhitektura	M 1 : 50
	5. Tloris pritličja – soba za skupine, sekundarni stropovi	M 1 : 50
	6. Tloris pritličja – pisarne, arhitektura	M 1 : 50
	7. Tloris pritličja – pisarne, sekundarni stropovi	M 1 : 50
	8.1 Sheme oken in vrat, soba za skupine	M 1 : 50
	8.2 Sheme oken in vrat, pisarne	M 1 : 50

## TEHNIČNO POROČILO

### 1 SPLOŠNO

Predmet PZI projekta je preureditev obstoječih prostorov v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti v PB Vojnik.

V severovzhodnem delu se nahaja obstoječa soba za skupine, ki se razdeli na tri prostore, ki se namenijo za predprostor, soba za skupine in pisarno.

Obstoječa soba za obiske, ki se nahaja na zahodni strani in je direktno dostopna iz glavne avle se preuredi v tri pisarne.

Gibanje na območju oddelka in vstop je pod strogim nadzorom in je možen samo v spremstvu osebja oddelka.

Zaradi polne zasedenosti oddelkov mora izvajalec pred pričetkom del pripraviti dnevni terminski plan izvedbe del in ga posredovati v potrditev vodstvo bolnišnice. Potrjen terminski plan s strani bolnišnice je pogoj za pričetek del in osnova za planiranje vseh aktivnosti s strani PB Vojnik, ki so potrebne, da se zagotovi čim manj moteče in ovirano delovanje bolnišnice.

Natančen hišni red in vsa potrebna navodila bo izvajalec prejel pri uvedbi v delo.

### 2 PREDVIDENA OBNOVITVENA DELA

Obravnani prostori so redno vzdrževani in v dobrem stanju, zato so predvidena samo nujna obnovitvena dela vezana na novo namembnost in ureditev prostorov.

- Vsi pvc tlaki se ohranijo
- Plošče sek. stropov se začasno odstranijo in po končanih delih ponovno montirajo
- Za ureditev pisarn se v glavni avli odstrani zastekljena lesena stena
- Izvedejo se novo predvidene lahke predelne stene in predvidena vrata
- Izvedejo se novi opleski sten
- Obstoječa pohištvena oprema se ohrani
- Elektroinštalacije se preuredijo v skladu z novo namembnostjo prostorov, uredi se nova razsvetljava
- Strojne inštalacije so obstoječe, namestijo se dodatni split sistemi za hlajenje ter 1x dodatni radiator.

### 3 IZVEDBA PRENOVE

Za izvedbo del, predvidenih po tem projektu ni potrebnih nikakršnih posegov v nosilno konstrukcijo objekta.

Vsa dela, ki bi ovirala nemoteno delo na oddelku morajo biti predhodno pismeno najavljena in pismeno odobrena s strani vodstva bolnišnice oziroma vodstva oddelka. Najava se izvede min. tri dni pred posegom, po elektronski pošti, navedejo se predvidena dela in čas pričetka ter zaključka dela.

Med takšna dela sodijo:

- Hrupna odstranitvena dela kot so izdelava prebojev, izdelava reg za inštalacije in rušenje sten ter tlakov
- Vsi odklopi vseh inštalacij, ki so potrebni zaradi raznih prevezav in navezav na obstoječe sisteme
- Vnos opreme in materiala, ki bo potreben po notranjosti oddelka

Vse preboje je potrebno izvajati z vrtanjem, uporaba udarnih kladiv je dovoljena samo v primerih ko ni druge tehnične možnosti.

Vse obstoječe tlake na območju izvedbe del in na transportnih poteh je potrebno ustrezno zaščititi pred poškodbami.

### **Vrata in podboji**

Vsa vrata so tipske lesene izvedbe, s tipskimi kovinskimi podboji kot napr. Knauf, ki objamejo celotno debelino stene.

Obloga kril je iz Max plošč, brazde so iz masivnega lesa in zaključene z ABS nalimkom deb 3 mm, ki mora biti na stiku z Max laminatom ustrezno obdelan. Barvo kril in detajl izvedbe uskladiti z obstoječimi vrati.

Nadsvetlobe so zaprte z zvočno izolacijskim steklom deb. 4 + 12 + 4 mm.

Okovje tipske izvedbe z bolnišničnimi kljukami po izboru uporabnika.

Podboji so antikorozijsko zaščiteni in barvani z kvalitetno barvo v enakem barvnem tonu kot obstoječi podboji. Zvočna zaščita min. 30 dB

### **Stene**

Nove predelne steno so lahke izvedbe, izdelane po sistemu Knauf W 112 v skupni debelini 15 cm.

Nove predelne stene so kitane brušene in barvane s pol disperzijsko barvo, (napr. Jupol gold ali Lateks) niansirane v enakem tonu kot obstoječe stene.

V stenah je potrebne izdelati ojačitve za pritrjevanje elementov kot so: luči, inštalacijski kanali, sanitarna oprema, pohištvo itd.

Na obstoječih stenah se izvedejo obnovitveni opleski.

Zvočna zaščita min. 50 dB

### **Sekundarni stropovi**

Vsi sekundarni stropovi so obstoječi. Zaradi predvidenih del in zamenjave razsvetljave se vse plošče začasno odstranijo in deponirajo. Po končanih delih se obstoječe plošče ponovno montirajo, poškodovane se nadomestijo z novimi.

### **Tlaki**

Vsi pvc tlaki so obstoječi. Po končanih delih se na območju novih sten izvedejo nove stenske zaokrožnice izdelane po vzoru obstoječih.

## **4 INŠTALACIJE**

Za vse inštalacije so izdelani ustrezni PZI načrti, ko so sestavni del projekta.

### **Vodovod**

Vse vodovodne inštalacije so obstoječe.

### **Fekalna kanalizacija**

Fekalna kanalizacija je obstoječa, dodatno se izvedejo odtoki kondenza, ki se priključijo na najbližje odtoke umivalnikov. Lokacija se določi operativno glede na dejanske tehnične možnosti.

### **Ogrevanje**

Radiatorsko ogrevanje je v celoti obstoječe. Predvidena je vgradnja enega dodatnega radiatorja, ki se priključi na obstoječ razvod v prostoru.

### **Prezračevanje**

Vsi prostori so naravno prezračevani.

### **Hlajenje prostorov**

V skladu z načrtom strojnih inštalacij je predvidena vgradnja dodatnih split sistemov za hlajenje prostorov.

### **Elektroinštalacije**

Elektroinštalacije zajemajo :

- splošno in zasilno razsvetljavo
- inštalacijo moči
- ozemljitve
- inštalacije za telekomunikacije
- požarno javljanje

Vse inštalacije se priključujejo na obstoječe razvode in etažne razdelilce.

## **5 POŽARNO VARSTVO**

S predvidenimi deli se ne spreminja obstoječe požarne ureditve objekta.

## **6 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV**

Izpolnjevanje bistvenih zahtev, za notranjo prenovo predvidenih prostorov, je izpolnjeno z ustreznim načinom projektiranja, kar je razvidno iz izdelanih PZI načrtov, ki so sestavni del PZI projekta.

- Osnovni načrt
- Načrt s področja arhitekture
- Načrt s področja elektrotehnike
- Načrt s področja strojništva


## **7 OPREMA PROSTOROV**

V dogovoru z investitorjem se del obstoječe pohištvene opreme ohrani, višek opreme se deponira v skladišču investitorja.

Novo potrebno pohištveno opremo bo investitor dobavil in montiral v lastni režiji.


Vizore, december 2023


Sestavil  
Milan Cehner



LEGENDA


- OBMOČJE UREDITVE SOB ZA RAZGOVORE
- OBMOČJE UREDITVE PISARN

Št. sprem.:	Opis spremembe:			Datum:	Podpis:
<b>Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.</b>					
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730					
Investitor: <b>Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik</b>			Vsebina risbe: <b>SITUACIJA</b>		
			Merilo: 1:500 Dat.: <b>December 2023</b>		
Objekt:			<b>Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti</b>		
Avtor:	Ime in priimek:		Identifikacijska številka:		Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069		
Odgovorni projektant:	Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069		
Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:		Vrsta načrta:	Številka lista:
82/23	82/23	PZI		Arhitektura	1




LEGENDA MATERIALOV


- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKÉ ZAŠČITE



± 0.00 =


Št. sprem.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.							
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730							
Investitor:		Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik			Vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA - RAZGOVORI OBSTOJEČE		
					Merilo: 1:50		Dat.: December 2023
Objekt:		Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti					
Avtor:		Ime in priimek:		Identifikacijska številka:		Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069			
Odgovorni projektant:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069			
Št. projekta:		Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:		Številka lista:	
82/23		82/23	PZI	Arhitektura		2	






LEGENDA MATERIALOV

- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKE ZAŠČITE



± 0.00 =


Št. sprem.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:			
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.									
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730									
Investitor:		Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik			Vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA - PISARNE OBSTOJEČE				
					Merilo: 1:50		Dat.: November 2023		
Objekt:		Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti							
Avtor:		Ime in priimek:		Identifikacijska številka:				Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069					
Odgovorni projektant:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069					
Št. projekta:		Št. načrta:		Vrsta proj. dok.:		Vrsta načrta:		Številka lista:	
82/23		82/23		PZI		Arhitektura		3	




LEGENDA MATERIALOV


- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKA ZAŠČITA

OPIS PROSTOROV - SOBA ZA SKUPINE						
Št. p.:	Ime prostora:	Finalni tlak:	Površina [m^2]:	Strop:	Višina [m]:	Obseg [m]:
1	PREDPROSTOR	OBSTOJEČ PVC	6,33	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	10,23
2	SOBA SA SKUPINE	OBSTOJEČ PVC	24,75	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	21,28
3	PISARNA 1	OBSTOJEČ PVC	14,86	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	15,90
Skupaj:			45,95			



± 0.00 =


Št. sprem.:	Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.				
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730				
Investitor:	Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik		Vsebine risbe:	
			TLORIS PRITLIČJA - RAZGOVORI PREDVIDENO	
			Merilo: 1:50	Dat.: December 2023
Objekt:	Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti			
Avtor:	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:		Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Odgovorni projektant:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka lista:
82/23	82/23	PZI	Arhitektura	4



LEGENDA MATERIALOV

- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKÉ ZAŠČITE


OPIS PROSTOROV - SOBA ZA SKUPINE						
Št. p.:	Ime prostora:	Finalni tlak:	Površina [m^2]:	Strop:	Višina [m]:	Obseg [m]:
1	PREDPROSTOR	OBSTOJEČ PVC	6,33	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	10,23
2	SOBA SA SKUPINE	OBSTOJEČ PVC	24,75	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	21,28
3	PISARNA 1	OBSTOJEČ PVC	14,86	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	15,90
Skupaj:			45,95			



± 0.00 =

Št. sprem.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
<b>Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.</b> Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730							
Investitor:		Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik			Vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA - RAZGOVORI STROP		
Objekt:		Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti					
Avtor:		Ime in priimek:		Identifikacijska številka:		Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069		[Signature]	
Odgovorni projektant:		Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069			
Št. projekta:		Št. načrta:		Vrsta proj. dok.:		Vrsta načrta:	
82/23		82/23		PZI		Arhitektura	
						Številka lista:	
						5	






LEGENDA MATERIALOV


- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKE ZAŠČITE

OPIS PROSTOROV - PISARNE						
Št. p.:	Ime prostora:	Finalni tlak:	Površina [m^2]:	Strop:	Višina [m]:	Obseg [m]:
4	PISARNA 2	OBSTOJEČ PVC	14,59	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	16,01
5	PISARNA 3	OBSTOJEČ PVC	13,24	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	15,94
6	PISARNA 4	OBSTOJEČ PVC	14,52	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	17,60
Skupaj:			42,35			



± 0.00 =

Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:	
<b>Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.</b> Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730				
Investitor:	Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik	Vsebina risbe:	TLORIS PRITLIČJA - PISARNE PREDVIDENO	
		Merilo:	1:50	
		Dat.:	December 2023	
Objekt:	Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti			
Avtor:	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Odgovorni projektant:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka lista:
82/23	82/23	PZI	Arhitektura	6





LEGENDA MATERIALOV


- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- IZOLACIJA XPS
- IZOLACIJA KAMENA VOLNA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČE LAHKE STENE
- NOV ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- KNAUF PREDELNE STENE
- OBMOČJE OBDELAVE
- STENSKÉ ZAŠČITE

OPIS PROSTOROV - PISARNE						
Št. p.:	Ime prostora:	Finalni tlak:	Površina [m^2]:	Strop:	Višina [m]:	Obseg [m]:
4	PISARNA 2	OBSTOJEČ PVC	14,59	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	16,01
5	PISARNA 3	OBSTOJEČ PVC	13,24	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	15,94
6	PISARNA 4	OBSTOJEČ PVC	14,52	OBSTOJEČ ARMSTRONG	3,00	17,60
Skupaj:			42,35			

± 0.00 =

Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:	
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p. Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730				
Investitor:	Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik	Vsebina risbe:	TLORIS PRITLIČJA - PISARNE STROP	
Objekt:	Ureditev pisarn in sob za razgovore v pritličju oddelka za zdravljenje odvisnosti			
Avtor:	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Odgovorni projektant:	Milan Cehner ing. grad.	ZAPS 9069		
Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka lista:
82/23	82/23	PZI	Arhitektura	7

SHEME VRAT - PBV - ODVISNIKI - RAZGOVORI		Leva	Desna	Skupaj
V1	 <p>ENOKRILNA VRATA  VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;  minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.  VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat.  OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo.  KLJUKE: inox bolnišnične kljuge z deljenim ščitom, cilindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem.  Za vrati stenski gumi odbijač.  NADSVETLOBA: Zvočno izolacijsko steklo deb. 4+12+4 mm  Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata,  Zvočna zaščita min. 30 dB</p>	1		1
V2	 <p>ENOKRILNA VRATA  VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;  minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.  VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat.  OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo.  KLJUKE: inox bolnišnične kljuge z deljenim ščitom, cilindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem.  Za vrati stenski gumi odbijač.  NADSVETLOBA: Zvočno izolacijsko steklo deb. 4+12+4 mm  Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata,  Zvočna zaščita min. 30 dB</p>		1	1
OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !		L.8.1		

SHEME VRAT - PBV - ODVISNIKI - PISARNE		Leva	Desna	Skupaj
V3	 <p>ENOKRILNA VRATA  VRATNI OKVIR: kovinski podboj s finalnim opleskom;  minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.  VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (max-funder, egger ali podobno) debeline 0,8-1,0 mm in z globoko brazdo izdelano po vzoru obstoječih vrat.  OKOVJE: okovje srednjega cenovnega razreda min. 3 nasadila na vratno krilo, ki ima zaradi svoje širine večjo težo.  KLJUKE: inox bolnišnične kljuge z deljenim ščitom, cilindrična ključavnica v vratnem krilu s sistemskim ključem. Za vrati stenski gumi odbijač.  NADSVETLOBA: Zvočno izolacijsko steklo deb. 4+12+4 mm  Vse barve po izboru investitorja, oziroma enako kot obstoječa vrata,  Zvočna zaščita min. 30 dB</p>		2	2
OPOMBA : KOTIRANE SO MERE ZIDARSKIH ODPRTIN, KI JIH JE PRED IZVEDBO OBVEZNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !		L.8.2		